





# beachflag drop standard XS

Anzahl der Druckbahnen	1
Endformat inkl. Hohlsaum	1510 x 670 mm (H/B)
Sichtbereich	1420 x 600 mm (H/B)
Datenformat (inkl. Nahtzugabe)	1510 x 677 mm (H/B)



- Verwenden Sie zur Datenerstellung die 1:1 **Vorlage auf Seite 2**.
- **Hintergrundfarben, Bilder oder Grafiken bis an den Rand des Datenformates anlegen.**
- **Setzen Sie Texte/Logos nur innerhalb des Sicherheitsbereiches.**  
In diesem Bereich wird das Druckbild nicht durchgenäht.  
Bei der Produktion können durch das Schneiden und Nähen Toleranzen auftreten.
- Wandeln Sie bitte alle **Schriften in Pfade** um.
- **Entfernen Sie abschließend alle Layouthilfen und die Kontur der Datenformatsfläche.**



**Achtung**  
**Der Hohlsaum ist nur in schwarz oder weiß erhältlich!**  
Geben sie bitte bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an.

**Datenformat**  
inkl. Nahtzugabe  
Hintergrundfarben und Bilder  
bis an den Rand des  
Datenformates anlegen.

**Endformat**  
inkl. weißem/schwarzem  
Hohlsaum (30 mm)

**Saum**  
Stoff wird auf die nichtbedruckte  
Seite umgesäumt.

**Sicherheitsbereich**  
in diesem Bereich wird das  
Druckbild nicht durchgenäht.  
Texte/ Logos sollten diesen Bereich  
nicht überschreiten.

## Wichtig für die Datenübernahme

Wir benötigen Ihre Daten als

- **druckfähiges PDF X3 - 2003**
- Farbprofil ISO Coated v2 (ECI)
- im Maßstab 1:1 (Vorlage Seite 2)
- **ohne** Schnittmarken, Passermarken, Hilfslinien, etc
- Erstellen Sie bitte pro Sujet eine eigene PDF-Datei.

Die obenstehende Grafik ist nicht maßstabsgerecht, sie dient nur zur besseren Verdeutlichung für den grafischen Aufbau.

beachflag drop standard XS

## Grafikvorlage M 1:1

Achtung:  
Bitte entfernen Sie alle Entwurfslinien,  
Konturen und Informationen  
nach dem Layouten,  
da sie sonst mitgedruckt werden!

